

# Chinesische Spargelsalat- Mischung

MINI-PACK



einsundalle.de

50 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen/Direktsaat Februar-April

**Abstand:** 10-15 x 40 cm

**Anbauhinweise und Verwendung:** Spargelsalat ist eine alte, interessante, zweifach nutzbare Salatform. Die Blätter werden, solange sie lecker sind, also auch noch während des Schossens, geschnitten oder gepflückt. Beim Schneiden darf das Wachstumszentrum nicht beschädigt werden. Diese Stängel werden kurz vor der Knospenbildung geschnitten und geschält, damit die bitteren Milchkanäle entfernt sind. Man verzehrt sie dann roh oder bereitet sie wie Spargel oder Kohlrabi zu.

**Sortenbeschreibung:** Mischung von verschiedenen Spargelsalat-Sorten in wechselnder Zusammensetzung. Roter Stern, Roter Stängel, Rosa Stängel, Doppelt weißer Stängel, Spitzblättriger, Krausblättriger, Wasserweißer



# Chinesische Spargelsalat- Mischung



einsundalle.de

500 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 500 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen/Direktsaat Februar-April

**Abstand:** 10-15 x 40 cm

**Anbauhinweise und Verwendung:** Spargelsalat ist eine alte, interessante, zweifach nutzbare Salatform. Die Blätter werden, solange sie lecker sind, also auch noch während des Schossens, geschnitten oder gepflückt. Beim Schneiden darf das Wachstumszentrum nicht beschädigt werden. Diese Stängel werden kurz vor der Knospenbildung geschnitten und geschält, damit die bitteren Milchkanäle entfernt sind. Man verzehrt sie dann roh oder bereitet sie wie Spargel oder Kohlrabi zu.

**Sortenbeschreibung:** Mischung von verschiedenen Spargelsalat-Sorten in wechselnder Zusammensetzung. Roter Stern, Roter Stängel, Rosa Stängel, Doppelt weißer Stängel, Spitzblättriger, Krausblättriger, Wasserweißer



# Five Colours

Mangold



einsundalle.de

100 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 100 Pflanzen

**Aussaat:** ab März

**Abstand:** 40 x 12 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Farbliche Nuancen der Stiele und Blattadern in weiß, gelb, orange, rot und violett. Die Blätter variieren zwischen hellgrün, dunkelgrün und rot. Die Farben bleiben beim Kochen relativ gut erhalten. Vom Frühsommer bis in den Winter erntet man die äußeren Blätter und Stiele. Sie können getrennt oder gemischt für Gemüse, als Pizzabelag (vorgekocht) und in Suppen verwendet werden. Die Stiele wie Spargel zubereiten. Die jungen Blätter sind lecker in gemischten Blattsalaten. Für eine letzte Ernte im Winter und Frühjahr vor starkem Frost schützen.



**Five Colours** *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris*



# Holländischer Breitblättriger

Feldsalat

MINI-PACK



einsundalle.de

50 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** März bis September, Folgesaat alle 3 Wochen

**Anbauhinweise:** Allgemein wird er im Herbst und Winter genutzt. Er kann aber, außer im Hochsommer, das ganze Jahr über angebaut werden, auch im Gewächshaus.

**Sortenbeschreibung:** Ein wüchsiger, robuster, winterharter, nussig schmeckender Schnittsalat mit länglichen, großen Blätter.



# Holländischer Breitblättriger

Feldsalat



einsundalle.de

500 Pflanzchen



Tüteninhalt reicht für ca. 500 Pflanzen

**Aussaat:** März bis September, Folgesaat alle 3 Wochen

**Anbauhinweise:** Allgemein wird er im Herbst und Winter genutzt. Er kann aber, außer im Hochsommer, das ganze Jahr über angebaut werden, auch im Gewächshaus.

**Sortenbeschreibung:** Ein wüchsiger, robuster, winterharter, nussig schmeckender Schnittsalat mit länglichen, großen Blätter.



# Krause Malve

Buttermalve

für den Salat



einsundalle.de

20 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 20 Pflanzen

**Aussaat:** April bis Juni

**Reihenabstand:** 30 cm

**Vereinzeln auf:** 10 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Ein Blattsalat, der zum Untermischen unter andere Salate geeignet ist. Er enthält heilkräftige Schleimstoffe. Die Pflanze kann das ganze Jahr über beerntet werden. Besser ist jedoch eine zweite Aussaat im Juni. Sie wird bis 2m hoch und trägt keine Blüten.



**Krause Malve** *Malva verticillata*



# Lollo Rossa

Salat

Blattbatavia



einsundalle.de

150 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 150 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen Februar bis Juli

**Pflanzabstand:** 30 x 30 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Ein sehr spät schießender besonders lange haltbarer Salat mit offenen, mittelgroßen, kugeligen, elegant aussehenden Köpfen. Die Blätter sind feingekraust, zart und knackig. Farblich gehen sie von gelbgrün in rotbraun über mit ins rosarot gehendem Blattrand. Sie sind sehr beliebt für bunte Salate und Dekoration im (Zier) Garten und auf dem Tisch.



**Lollo Rossa** *Lactuca sativa* var. capitata



# Lukullus

Mangold

MINI-PACK



einsundalle.de

20 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 20 Pflanzen

**Aussaat:** ab März

**Reihenabstand:** 40 cm

**Vereinzeln auf:** 12 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Hellgrünes, krauses Blatt mit kurzen, schmalen Stängeln. Eine der besten und ergiebigsten Sorten mit vorzüglichem Geschmack. Vom Frühsommer bis in den Winter erntet man die äußeren Blätter und Stiele. Sie können getrennt oder gemischt für Gemüse, als Pizzabelag (vorgekocht) und in Suppen verwendet werden. Die Stiele wie Spargel zubereiten. Die junge Blätter sind lecker in gemischten Blattsalaten. Für eine letzte Ernte im Winter vor starkem Frost schützen.



**Lukullus** *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris*



# Lukullus

Mangold



einsundalle.de

100 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 100 Pflanzen

**Aussaat:** ab März

**Reihenabstand:** 40 cm

**Vereinzeln auf:** 12 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Hellgrünes, krauses Blatt mit kurzen, schmalen Stängeln. Eine der besten und ergiebigsten Sorten mit vorzüglichem Geschmack. Vom Frühsommer bis in den Winter erntet man die äußeren Blätter und Stiele. Sie können getrennt oder gemischt für Gemüse, als Pizzabelag (vorgekocht) und in Suppen verwendet werden. Die Stiele wie Spargel zubereiten. Die junge Blätter sind lecker in gemischten Blattsalaten. Für eine letzte Ernte im Winter vor starkem Frost schützen.



**Lukullus** *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris*



# Maikönig

Kopfsalat

MINI-PACK



einsundalle.de

30 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 30 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen von März bis April und Juli.

**Pflanzabstand:** 40 x 40 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Altbekannte, bewährte Sorte für den Unterglas-, Früh- u. Spätanbau mit festem, kugeligem Kopf. Das Blatt ist hellgrün mit leicht rötlichem Blatt- rand. Wenn Sie Salatmangel im Garten haben, können Sie die äußeren Blätter bereits pflücken bevor der Kopf gebildet wird oder ihn wie Schnittsalat einmal schneiden ohne das Herz zu versetzen. Er bildet trotzdem einen Kopf.



# Maikönig

Kopfsalat



einsundalle.de

150 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 150 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen von März bis April und Juli.

**Pflanzabstand:** 40 x 40 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Altbekannte, bewährte Sorte für den Unterglas-, Früh- u. Spätanbau mit festem, kugeligem Kopf. Das Blatt ist hellgrün mit leicht rötlichem Blatt- rand. Wenn Sie Salatmangel im Garten haben, können Sie die äußeren Blätter bereits pflücken bevor der Kopf gebildet wird oder ihn wie Schnittsalat einmal schneiden ohne das Herz zu versetzen. Er bildet trotzdem einen Kopf.



**Maikönig** *Lactuca sativa* var. *capitata* L.



# Ochsenzunge

Schnitt- und Pflücksalat



einsundalle.de

500 Pflanzen



Partie 725-0631 16516

Tüteninhalt reicht für ca. 500 Pflanzen

**Aussaat:** ab März, Folgesaat alle 3-4 Wochen

**Sortenbeschreibung:** Ein traditioneller, aus Rumänien und Kasachstan stammender, außergewöhnlicher Salat. Die kräftig grünen, sehr fleischigen zarten, bis 25 cm langen Blättern haben einen leicht nussigen Geschmack. Die Seitenblätter können sehr lange geerntet werden.



Ochsenzunge



Bioland-Betriebs-Nr. 300414 | EG-Norm Standardsaatgut DE-ÖKO-006  
Ginsterweg 3 | 31595 Steyerberg | Deutschland / Germany  
+49 (0) 5764 942396 | [saatgut@permakulturpark.de](mailto:saatgut@permakulturpark.de) | [www.permakulturpark.de](http://www.permakulturpark.de)

# Postelein

Winterportulak



einsundalle.de

500 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 500 Pflanzen

**Aussaat:** August bis März, Keimtemperatur unter 12 °C.

**Anbauhinweise:** Anbau im Freiland, ungeheizten Gewächshaus oder Frühbeet.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Die fleischigen, grünen Blätter sehen aus wie kleine, rautenförmige Schirme. Die Pflanzen gedeihen fast überall, auch in Sandboden oder unter Bäumen. Sie sind frostfest und den ganzen Winter über zu ernten. Man schneidet die Blätter mit den Stängeln; die Pflanzen wachsen schnell nach. Auch nach Blühbeginn im März kann noch geerntet werden! Das Aroma ist mild-nussig und salzig, der hohe Vitamin-C-Gehalt macht Postelein wertvoll für die Ernährung im Winter.



**Postelein** *Claytonia perfoliata*



# Rucola

Salatrauke

MINI-PACK



einsundalle.de

50 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** Ganzjährige Ernte bei Folgesaaten alle 4 Wochen ab März-September für die Winter- und Frühjahrsernte.

**Anbauhinweise:** Im Freiland oder Freiland oder unter Glas. Im Sommer gut feucht halten. Der Anbau ist auch im Balkonkasten oder im Topf auf der Fensterbank möglich.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Alte Salatpflanze mit kräftigem, kesse-nußartigem Geschmack. Reich an Vitaminen und Senfö. Die Blätter werden geschnitten oder von den Stängeln gepflückt. Man mischt sie unter andere Salate oder verwendet sie als Würzkraut in Quark oder auf Butterbrot. Auch gegart als Spinat oder in Mischgemüsen verwendbar. Der etwas strenge Geschmack kann durch Sahne oder Yoghurt gemildert werden. Die Blüten sind ebenfalls essbar. Die Samen können als Keim Saat verwendet werden.



**Rucola** *Eruca vesicaria* subsp. *sativa*



# Rucola

Salatrauke



einsundalle.de

500 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** Ganzjährige Ernte bei Folgesaaten alle 4 Wochen ab März-September für die Winter- und Frühjahrsernte.

**Anbauhinweise:** Im Freiland oder Freiland oder unter Glas. Im Sommer gut feucht halten. Der Anbau ist auch im Balkonkasten oder im Topf auf der Fensterbank möglich.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Alte Salatpflanze mit kräftigem, kesse-nußartigem Geschmack. Reich an Vitaminen und Senfö. Die Blätter werden geschnitten oder von den Stängeln gepflückt. Man mischt sie unter andere Salate oder verwendet sie als Würzkraut in Quark oder auf Butterbrot. Auch gegart als Spinat oder in Mischgemüsen verwendbar. Der etwas strenge Geschmack kann durch Sahne oder Yoghurt gemildert werden. Die Blüten sind ebenfalls essbar. Die Samen können als Keim Saat verwendet werden.



# Roter Stern

Spargelsalat



einsundalle.de

500 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 500 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen/Direktsaat Februar-April

**Abstand:** 10-15 x 40 cm

**Anbauhinweise und Verwendung:** Spargelsalat ist eine alte, interessante, zweifach nutzbare Salatform. Die Blätter werden solange sie lecker sind, also auch noch während des Schossens, geschnitten oder gepflückt. Beim Schneiden darf das Wachstumszentrum nicht beschädigt werden. Diese Stängel werden kurz vor der Knospenbildung geschnitten und geschält, damit die bitteren Milchkanäle entfernt sind. Man verzehrt sie dann roh oder bereitet sie wie Spargel oder Kohlrabi zu.

**Sortenbeschreibung:** Roter Stern leuchtendrote, lanzenförmige, 15-20 cm lange, leicht gekrauste und leicht gezackte Blätter. Der Blattertrag ist sehr hoch. Der Stängel wird 1,20-1,40 m hoch und hat einem Durchmesser von 1,5-3,5 cm.



Roter Stern



# Tardivo

Chicorée

MINI-PACK



einsundalle.de

25 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 25 Pflanzen

**Aussaat:** Mitte Mai. Abstand 15 x 30 cm.

**Beschreibung:** Die Wurzeln im Oktober ernten (frosthart bis minus 5 °C) und das Laub 5 cm über der Wurzel abschneiden. Die Wurzeln aufschichten, kühl lagern und vor dem Austrocknen schützen. Zum Treiben ab Dezember im Keller bei 12-16 °C in feuchten Sandboden einpflanzen und dunkel abdecken: Traditionell mit 15 cm Erde oder mit Brettern einen 20 cm hohen Hohlraum bilden.

**Tipp:** Einige dünnere Wurzeln ins Blumenbeet gepflanzt, gibt im nächsten Jahr die wunderschön blaublühenden Wegwarten.



**Tardivo** Cichorium intybus var. foliosum



# Tardivo

Chicorée



[einsundalle.de](http://einsundalle.de)

150 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 150 Pflanzen

**Aussaat:** Mitte Mai. Abstand 15 x 30 cm.

**Beschreibung:** Die Wurzeln im Oktober ernten (frosthart bis minus 5 °C) und das Laub 5 cm über der Wurzel abschneiden. Die Wurzeln aufschichten, kühl lagern und vor dem Austrocknen schützen. Zum Treiben ab Dezember im Keller bei 12-16 °C in feuchten Sandboden einpflanzen und dunkel abdecken: Traditionell mit 15 cm Erde oder mit Brettern einen 20 cm hohen Hohlraum bilden.

**Tipp:** Einige dünnere Wurzeln ins Blumenbeet gepflanzt, gibt im nächsten Jahr die wunderschön blaublühenden Wegwarten.



# Kleine Rheinländerin

Schalerbse / Palerbse

MINI-PACK



einsundalle.de

20 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 20 Pflanzen

**Aussaat:** März-Juni

**Sortenbeschreibung:** Niedrig wachsend, nur 45 cm hoch, sehr früh. Dunkelgrüne, relativ lange Hülsen mit süßen Körnern. Schalerbsen (auch Palerbsen genannt) sind gegen Kälte weniger empfindlich als Markerbsen und Zuckererbsen. Verwendung: Sie können frisch gepult verzehrt, vollreif gekocht oder voll ausgereift als Trockenerbse verwendet werden.



**Kleine Rheinländerin** Pisum sativum



# Kleine Rheinländerin

Schalerbse / Palerbse



einsundalle.de

100 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 100 Pflanzen

**Aussaat:** März-Juni

**Sortenbeschreibung:** Niedrig wachsend, nur 45 cm hoch, sehr früh. Dunkelgrüne, relativ lange Hülsen mit süßen Körnern. Schalerbsen (auch Palerbsen genannt) sind gegen Kälte weniger empfindlich als Markerbsen und Zuckererbsen. Verwendung: Sie können frisch gepult verzehrt, vollreif gekocht oder voll ausgereift als Trockenerbse verwendet werden.



# Black Valentine

Buschbohne / Zwiebohne



einsundalle.de

50 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** Anfang Mai bis Juli

**Abstand:** 40 x 30 cm 5-7 Körner

**Anbauhinweise:** Buschbohnen ohne Faden sind frostempfindlich und werden im allgemeinen Anfang Mai gesät. Die Standfestigkeit wird durch Anhäufeln verbessert.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Grünhülsige Zwiebohne mit tiefschwarzen Kernen: Sowohl zum Ernten der jungen Hülsen, als auch später der Kerne anzubauen. Die Sorte ist für kühles Klima besonders geeignet! Um Trockenbohnen zu ernten sollte man von Anfang an einen Teil der Pflanzen dazu vorsehen und an diesen die Hülsen ausreifen lassen.



# Dr. Becker Nr. 18

Buschbohne / Wachsbohne

MINI-PACK



einsundalle.de

15 Pflanz



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** Anfang Mai bis Juli

**Abstand:** 40 x 30 cm 5-7 Körner

**Anbauhinweise:** Die Standfestigkeit wird durch Anhäufeln verbessert.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Fadenlose Buschbohne, goldgelbe Hülsen mit rundem Querschnitt. Besonders gut geeignet für Salat. Die Hülsen reifen nach und nach. Häufiges Beernten und schonendes Pflücken verlängert die Ernteperiode.



# Dr. Becker Nr. 18

Buschbohne / Wachsbohne



einsundalle.de

50 Pflanzen



DE-ÖKO-006

Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** Anfang Mai bis Juli

**Abstand:** 40 x 30 cm 5-7 Körner

**Anbauhinweise:** Die Standfestigkeit wird durch Anhäufeln verbessert.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Fadenlose Buschbohne, goldgelbe Hülsen mit rundem Querschnitt. Besonders gut geeignet für Salat. Die Hülsen reifen nach und nach. Häufiges Beernten und schonendes Pflücken verlängert die Ernteperiode.



# Pergousa

Buschbohne



einsundalle.de

50 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** Anfang Mai bis Juli

**Abstand:** 40 x 25 cm 5-7 Körner in ein Loch

**Anbauhinweise:** Buschbohnen ohne Faden sind frostempfindlich und werden im allgemeinen ab Anfang Mai gesät. Die Standfestigkeit wird durch Anhäufeln verbessert.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Eine etwas neuere, mittelfrühe Sorte mit mittelgrünen, fleischigen runden Hülsen und langer Ernteperiode. Sie ist von ansprechender Qualität und wird nicht bastig. Der Ertrag ist sehr hoch.



**Pergousa** Phaseolus vulgaris



# Pfälzer Juni

Buschbohne / Schwertbohne  
(Nordsterntyp)



einsundalle.de

50 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** Anfang Mai bis Juli

**Abstand:** 40 x 25 cm 5-7 Körner

**Anbauhinweise:** Buschbohnen ohne Faden sind frostempfindlich und werden im allgemeinen Anfang Mai gesät. Die Standfestigkeit wird durch Anhäufeln verbessert.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Buschbohne mit flachen, breiten Hülsen. Sehr frühe Sorte, die auch zum Treiben geeignet ist. Wenn durch häufiges Beernten die Ernteperiode verlängert werden soll, müssen die Pflanzen schonend bepflanzt werden.



# St. Andreas

Buschbohne



einsundalle.de

50 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** Anfang Mai bis Juli

**Abstand:** 40 x 30 cm 5-7 Körner

**Anbauhinweise:** Buschbohnen sind frostempfindlich und werden im Allgemeinen Anfang Mai gesät. Die Standfestigkeit wird durch Anhäufeln verbessert.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Sehr alte Sorte mit der guten Schmackhaftigkeit der Fadenbohnen, jung sind sie ohne Fäden, später müssen sie entfädelt werden: Spitze bzw. Stiel anschneiden und wegbrechen. Dabei wird der Faden abgezogen. Wegen eventueller Fadenreste kurz schneiden (Schnip-pelbohnen).



# Blauer Hopi

Mais



einsundalle.de

50 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen Ende März bis April, pflanzen Mitte Mai;  
Direktsaat Anfang bis Mitte Mai

**Reihenabstand:** 40 cm

**Pflanzabstand:** 15 cm

**Anbauhinweise:** Es ist ein genügsamer Mais, der auch auf mageren Böden noch gute Erträge bringt.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Die Körner dieses Indianermais sind rotblau bis blauschwarz, die Kolben mittelgroß. Die Pflanzen verzweigen sich und werden nur bis 1,50 m hoch. Die Kolben können zur Zeit der Milchreife gekocht, gebraten oder roh gegessen werden oder man lässt sie ausreifen, reibt die Körner ab und trocknet sie nach. Vor dem Kochen müssen sie ein paar Stunden eingeweicht werden.



Blauer Hopi Zea mays



# Rainbow Inka

Zuckermais



einsundalle.de

50 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen Ende März bis April, Auspflanzen Mitte Mai; Direktsaat Anfang bis Mitte Mai

**Reihenabstand:** 50 cm

**Pflanzabstand:** 20 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Bunter Zuckermais mit gelben, roten und blauen Körnern. Die meist über 2m hohen Pflanzen können sich stark verzweigen und bilden zwei bis fünf Kolben je Pflanze aus. Man kann die Kolben auch ausreifen lassen und als bunte Dekoration im Erntestrauß verwenden. Später die Körner abreiben und gegebenenfalls nachtrocknen. Vor dem Kochen müssen sie ein paar Stunden eingeweicht werden. Die Kinder knabbern die trockenen bunten Körner auch gern als „Knusperbonbons“.



# Halbhoher Grüner Krauser

Grünkohl

MINI-PACK



einsundalle.de



DE-ÖKO-006

Partie 564-1314 40218

Tüteninhalt reicht für ca. 10 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen von Mai-Juni.

**Reihenabstand:** 50 x 50 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Diese mittelhohe Sorte hat ein stark gekraustes Blatt und ist winterhart. Grünkohl ist ein herzhaftes Kohlgemüse für die Herbst- und Winterernte. Die krausen Blätter werden von den Pflanzen abgestreift, kleingeschnitten und gekocht, traditionell mit Pinkel (frischer Mettwurst), auch Räucherspeck oder gerösteten Zwiebeln. Die jungen Blätter, eventuell blanchiert, als Salat (z. B. mit Walnüssen). Ein leichter Frost fördert die Schmackhaftigkeit.

**Halbhoher Grüner Krauser**



Bioland-Betriebs-Nr. 300414 | EG-Norm Standardsaatgut DE-ÖKO-006  
Ginsterweg 3 | 31595 Steyerberg | Deutschland / Germany  
+49 (0) 5764 942396 | info@permakulturpark.de | www.permakulturpark.de

# Halbhoher Grüner Krauser

Grünkohl



einsundalle.de



DE-ÖKO-006

Tüteninhalt reicht für ca. 60 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen von Mai-Juni.

**Reihenabstand:** 50 x 50 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Diese mittelhohe Sorte hat ein stark gekraustes Blatt und ist winterhart. Grünkohl ist ein herzhaftes Kohlgemüse für die Herbst- und Winterernte. Die krausen Blätter werden von den Pflanzen abgestreift, kleingeschnitten und gekocht, traditionell mit Pinkel (frischer Mettwurst), auch Räucherspeck oder gerösteten Zwiebeln. Die jungen Blätter, eventuell blanchiert, als Salat (z. B. mit Walnüssen). Ein leichter Frost fördert die Schmackhaftigkeit.

**Halbhoher Grüner Krauser**

# Fest & Viel

Rosenkohl

MINI-PACK



einsundalle.de



DE-ÖKO-006

Partie 564-1426 40315

Tüteninhalt reicht für ca. 10 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen von April bis Mai

**Reihenabstand:** 50 cm

**Pflanzabstand:** 40 cm

**Sortenbeschreibung:** Dieser alte Rosenkohl ist die Ursprungsorte vom Rosenkohl Rosella. Fest & Viel wird mittelhoch mit rundovalen, mittelgroßen Rosen. Er ist weitgehend winterhart. Bei sehr starkem trockenem Frost vor Wind schützen, z. B. mit einem Tuch.

**Fest & Viel**



Bioland-Betriebs-Nr. 300414 | EG-Norm Standardsaatgut DE-ÖKO-006  
Ginsterweg 3 | 31595 Steyerberg | Deutschland / Germany  
+49 (0) 5764 942396 | info@permakulturpark.de | www.permakulturpark.de

# Fest & Viel

## Rosenkohl



einsundalle.de



DE-ÖKO-006

Partie 564-0523 40315

Tüteninhalt reicht für ca. 100 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen von April bis Mai

**Reihenabstand:** 50 cm

**Pflanzabstand:** 40 cm

**Sortenbeschreibung:** Dieser alte Rosenkohl ist die Ursprungssorte vom Rosenkohl Rosella. Fest & Viel wird mittelhoch mit rundovalen, mittelgroßen Rosen. Er ist weitgehend winterhart. Bei sehr starkem trockenem Frost vor Wind schützen, z. B. mit einem Tuch.

**Fest & Viel**



Bioland-Betriebs-Nr. 300414 | EG-Norm Standardsaatgut DE-ÖKO-006  
Ginsterweg 3 | 31595 Steyerberg | Deutschland / Germany  
+49 (0) 5764 942396 | info@permakulturpark.de | www.permakulturpark.de

# Chilantro

Blattkoriander



einsundalle.de

200 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 200 Pflanzen

**Aussaat:** Ab April alle 4 Wochen dünn säen.

**Reihenabstand:** 30 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Chilantro, das frische Grün des Korianders, hat einen intensiven Duft und Geschmack. Auch während der Blüte können die Blätter noch geerntet werden. Die Verwendung erfolgt wie bei der Petersilie. Koriander gibt den Speisen einen asiatischen Touch. Häufiger Schnitt fördert den Blattwuchs. Bei heißer Witterung geht das Kraut schneller in Blüte. Nach dem Abreifen erntet man den würzigen Samen: Nachtrocknen und zum Würzen z. B. für Sauerkraut, nach Bedarf zermörsern oder als Tee verwenden. Mit Frühkartoffeln gesetzt, fördert er den Geschmack der Kartoffeln. Chilantro spielt eine entscheidende Rolle in der Lösung von Schwermetallen aus Körpergewebe. (!)

Anleitungen für Entgiftungskuren der einschlägigen Literatur entnehmen.



**Chilantro** Coriandrum sativum



# Dill



MINI-PACK



einsundalle.de

60 PflANZEN



Tüteninhalt reicht für ca. 60 Pflanzen

**Aussaat:** März-Juli, Folgesaat alle 3 Wochen.

**Anbauhinweise:** Gut geeignet als Zwischensaat und für Mischkultur mit Karotten, Zwiebeln, Gurken u.a. Das Untermischen der Samen fördert die Keimung anderer Samen.

**Sortenbeschreibung:** Einjähriges Würzkraut. Höhe bis 100 cm. Verwendung: Frisch fortlaufend ernten. Zum Trocknen die Pflanzen kurz vor der Blüte herausziehen und aufhängen.



**Dill** *Anethum graveolens*



# Dill



einsundalle.de

500 Pflanzchen



Tüteninhalt reicht für ca. 500 Pflanzen

**Aussaat:** März-Juli, Folgesaat alle 3 Wochen.

**Anbauhinweise:** Gut geeignet als Zwischensaat und für Mischkultur mit Karotten, Zwiebeln, Gurken u.a. Das Untermischen der Samen fördert die Keimung anderer Samen.

**Sortenbeschreibung:** Einjähriges Würzkräut. Höhe bis 100 cm. Verwendung: Frisch fortlaufend ernten. Zum Trocknen die Pflanzen kurz vor der Blüte herausziehen und aufhängen.



Dill *Anethum graveolens*



# Einfache Schnitt 3

Petersilie

glattblättrig

MINI-PACK



einsundalle.de

120 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 120 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen März bis Mai

**Pflanzabstand:** 15 x 40 cm

**Anbauhinweise:** Lichtkeimer. Samen auf die gut feuchte Erde eines Anzuchttopfes legen, leicht andrücken und den Topf mit einer Glasscheibe oder Folie abdecken damit die Oberfläche nicht abtrocknet. Von unten gießen. Keimdauer ca. 3 Wochen!

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Altbewährtes, sehr aromatisches Suppenkraut mit glatten Blättern. Um den ganzen Winter über ernten zu können, muss sie vor starkem Frost und vor Schnee geschützt werden.



# Kresse

Gartenkresse



einsundalle.de

1000 Pflanzen



Partie 3-KR-004-S-19-1-1

Tüteninhalt reicht für ca. 1000 Pflanzen

**Aussaat:** ab März, Folgesaat alle 3 Wochen. Verwendung: Schnellwachsend, für frisches Grün das Ganze Jahr über: Im Frühjahr und Sommer im Beet, im Winter auf der Fensterbank. Auch als Keim Saat.



Bioland-Betriebs-Nr. 300414 | EG-Norm Standardsaatgut DE-ÖKO-006  
Ginsterweg 3 | 31595 Steyerberg | Deutschland / Germany  
+49 (0) 5764 942396 | [saatgut@permakulturpark.de](mailto:saatgut@permakulturpark.de) | [www.permakulturpark.de](http://www.permakulturpark.de)

Kresse *Lepidium sativum*

# Bartnelke

Bunte Mischung



einsundalle.de

50 Pflanzen



Partie 1-BL-001-S-19-1-1

Tüteninhalt reicht für ca. 50 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen von Mai-Juni

**Sortenbeschreibung:** Blüten von weiß über rosa bis dunkelrot, alte, ausdauernde Bauernblume, Blüte ab dem 2. Jahr.



**Bartnelke** *Dianthus barbatus*



Bioland-Betriebs-Nr. 300414 | EG-Norm Standardsaatgut DE-ÖKO-006  
Ginsterweg 3 | 31595 Steyerberg | Deutschland / Germany  
+49 (0) 5764 942396 | [saatgut@permakulturpark.de](mailto:saatgut@permakulturpark.de) | [www.permakulturpark.de](http://www.permakulturpark.de)

# KORONA

## Riesen-Sonnenblume

ca. 3 Meter hoch



einsundalle.de

30 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 30 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen ab April, Direktsaat ab 10. Mai.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Ungarische Riesensonnenblume mit schwarzen Kernen. Sie wird etwa 3 Meter hoch, bei guter Düngung noch höher. Die Blüteneller haben einen Durchmesser von 35-40 cm. Die Leute der Seed-Ambassadors nehmen die Korona-Kerne gerne zur Herstellung von Sprossen weil sie so schön groß sind. Probieren Sie es doch mal aus!



**Korona** Helianthus annuus



# Bento

---

## Roter Hokkaido-Kürbis



einsundalle.de



DE-ÖKO-006

Tüteninhalt reicht für ca. 20 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen ab Mitte April, Direktsaat Mitte Mai.

**Abstand:** 80 x 50 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Runder rotoranger Kürbis mit gelbem süßlich-nussig schmeckendem Fruchtfleisch. 0,8 bis 1,5 kg. Lagerfähig bis ca. Mai. Hokkaido wird mit der Schale gekocht, gebraten oder im Backofen gegart. Er enthält wenig Wasser und ist deshalb gut für dicke cremige Suppen geeignet. Gedünstete Zwiebeln und etwas Porree verfeinern das Gericht.

Bento

# Gelber Zentner

Riesenkürbis



einsundalle.de



DE-ÖKO-006

Partie 583-0651 20717

Tüteninhalt reicht für ca. 20 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen ab Mitte April, Direktsaat Mitte Mai.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Traditionelle, deutsche Sorte, stark rankend. Die Früchte sind gelbfleischig und dick, bis zu 12 Kilo schwer. Im allgemeinen läßt man sie ausreifen, sie können aber auch jung geerntet und verzehrt werden. Die Schale kann, wenn sie nicht zu stark verkorkt ist, mitgegessen werden. Sie wird beim Kochen weich.

Gelber Zentner



Bioland-Betriebs-Nr. 300414 | EG-Norm Standardsaatgut DE-ÖKO-006  
Ginsterweg 3 | 31595 Steyerberg | Deutschland / Germany  
+49 (0) 5764 942396 | info@permakulturpark.de | www.permakulturpark.de

# Spaghettikürbis

Vegetable Spaghetti



einsundalle.de



DE-ÖKO-006

Partie 583-0619 23416

Tüteninhalt reicht für ca. 20 Pflanzen

**Aussaat:** Vorziehen ab Mitte April, Direktsaat Mitte Mai.

**Abstand:** 80 x 50 cm

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Rankend.

Cremerfarbene 20-30 cm lange, walzenförmige Früchte. Das spaghettiähnliche Fleisch hat einen nussigen Geschmack. In der Regel erntet man die ausgereiften Früchte (September-November) weil das Fruchtfleisch erst dann die „Spaghetti“-struktur bekommt. Die Lagerung ist bei günstigen Bedingungen bis Juni möglich.

Spaghettikürbis



Bioland-Betriebs-Nr. 300414 | EG-Norm Standardsaatgut DE-ÖKO-006  
Ginsterweg 3 | 31595 Steyerberg | Deutschland / Germany  
+49 (0) 5764 942396 | info@permakulturpark.de | www.permakulturpark.de

# Gelbes Radieschen



einsundalle.de



200 Pflanzen

Tüteninhalt für ca. 200 Pflanzen

**Aussaat:** März-August, Folgesaat alle 3 Wochen

**Reihenabstand:** 20 cm

**Vereinzeln auf:** 5 cm

**Anbauhinweise:** Radieschen sollten immer gut feucht gehalten werden, damit sie nicht pelzig und nicht so scharf werden. Auch der Wurmbefall wird dadurch stark gemindert weil sie schneller erntereif sind.

**Sortenbeschreibung:** Farblich sehr interessant! Diese gelbe, ins bräunliche gehende alte Landsorte mit kugelrunder bis flachrunder Form schmeckt tatsächlich so, wie man es von Radieschen gewohnt ist. Innen ist es, wie üblich, weiß.



# Langer schwarzer Winter

Rettich



einsundalle.de



100 Pflanzen

Tüteninhalt reicht für ca. 100 Pflanzen.

**Aussaat:** Juli-August

**Reihenabstand:** 40 cm

**Vereinzeln auf:** 8 cm

**Sortenbeschreibung:** Dieser Rettich ist innen weiß mit schwarzer Haut und hat die Form und Größe ähnlich großer Möhren. Winterrettich ist eine relativ anspruchslose Nachfrucht. Er ist fester als Sommerrettich und kann gut eingelagert werden. Verwendung: ungeschält für Salate, auf's Brot oder gekocht als Gemüse.



# Neckarruhm

Rettich

MINI-PACK



einsundalle.de



20 Pflanzen

Tüteninhalt reicht für ca. 20 Pflanzen

**Aussaat:** Februar bis August an Ort und Stelle

**Reihenabstand:** 40 cm

**Vereinzeln auf:** 8 cm

**Anbauhinweise:** Rettiche müssen immer gut feucht gehalten werden, damit sie nicht pelzig und nicht so scharf werden. Auch der Wurmbefall wird dadurch gemindert, weil sie schneller erntereif sind.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Weißer, dicker, spitzer Sommerrettich. Kann auch früh unter Glas angebaut werden.



# Neckarruhm

Rettich



einsundalle.de



100 Pflanzen

Tüteninhalt reicht für ca. 100 Pflanzen

**Aussaat:** Februar bis August an Ort und Stelle

**Reihenabstand:** 40 cm

**Vereinzeln auf:** 8 cm

**Anbauhinweise:** Rettiche müssen immer gut feucht gehalten werden, damit sie nicht pelzig und nicht so scharf werden. Auch der Wurmbefall wird dadurch gemindert, weil sie schneller erntereif sind.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Weißer, dicker, spitzer Sommerrettich. Kann auch früh unter Glas angebaut werden.



# Radieschen-Mix

Riesenbutter, Eiszapfen, Patricia, Papageno, Gelbes



einsundalle.de



100 Pflanzen

Tüteninhalt reicht für ca. 100 Pflanzen

**Aussaat:** März-August

**Abstand:** 20 x 5 cm

**Anbauhinweise:** Radieschen müssen immer gut feucht gehalten werden, damit sie nicht pelzig und nicht so scharf werden. Auch dem Wurmbefall wird dadurch vorgebeugt.

**Sortenbeschreibung:** Riesenbutter ist ein rundes rotes, Eiszapfen ein langes weißes, Patricia ein langes rotes mit weißer Spitze, Papageno ein rundes mit weißer Spitze und Gelbes ein rundes gelbfarbenes.

Alles in wechselnder Zusammensetzung.



# Riesenbutter

Radieschen



einsundalle.de



200 Pflanzen

Tüteninhalt reicht für ca. 200 Pflanzen

**Aussaat:** März-August, Folgesaat alle 3 Wochen

**Reihenabstand:** 20 cm

**Vereinzeln auf:** 5 cm

**Anbauhinweise:** Radieschen müssen immer gut feucht gehalten werden, damit sie nicht pelzig und nicht so scharf werden. Auch der Wurmbefall wird dadurch gemindert weil sie schneller erntereif sind.

**Sortenbeschreibung:** Dieses rote sehr große Radieschen kann ganzjährig angebaut werden und wird kaum pelzig.



# Runder Weißer Winter

Rettich

MINI-PACK



einsundalle.de



20 Pflanzen

Tüteninhalt reicht für ca. 20 Pflanzen

**Aussaat:** Juli-August

**Reihenabstand:** 40 cm

**Vereinzeln auf:** 8 cm

**Anbauhinweise:** Winterrettich ist eine relativ anspruchslose Nachfrucht.

**Sortenbeschreibung:** Dieser fast kugelrunde Rettich ist außen und innen weiß. Er ist fester als Sommerrettich. Wenn er in leicht feuchter sandiger Erde gelagert wird, hält sich viele Monate. Verwendung: Ungeschält für Salate, auf's Brot oder gekocht als Gemüse.

**Info:** Dieses Saatgut wurde 2018 auf einer Ackerfläche angebaut, die seit 2013 brach lag. Sie wurde Anfang Mai 2018 zur Umstellung auf den ökologischen Landbau angemeldet und wird seit dem nach den Richtlinien des Anbauverbandes Bioland® bewirtschaftet. Nach EG-Ökoverordnung ist die Ernte aus dem ersten Umstellungsjahr als konventionelles Erzeugnis zu bezeichnen.



# Runder Weißer Winter

Rettich



einsundalle.de



100 Pflanzen

Tüteninhalt reicht für ca. 100 Pflanzen

**Aussaat:** Juli-August

**Reihenabstand:** 40 cm

**Vereinzeln auf:** 8 cm

**Anbauhinweise:** Winterrettich ist eine relativ anspruchslose Nachfrucht.

**Sortenbeschreibung:** Dieser fast kugelrunde Rettich ist außen und innen weiß. Er ist fester als Sommerrettich. Wenn er in leicht feuchter sandiger Erde gelagert wird, hält sich viele Monate. Verwendung: Ungeschält für Salate, auf's Brot oder gekocht als Gemüse.

**Info:** Dieses Saatgut wurde 2018 auf einer Ackerfläche angebaut, die seit 2013 brach lag. Sie wurde Anfang Mai 2018 zur Umstellung auf den ökologischen Landbau angemeldet und wird seit dem nach den Richtlinien des Anbauverbandes Bioland® bewirtschaftet. Nach EG-Ökoverordnung ist die Ernte aus dem ersten Umstellungsjahr als konventionelles Erzeugnis zu bezeichnen.



# Berner Rose

Fleischtomate



einsundalle.de

15 Pflanzern



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst von der Kraut- und Fruchtfäule befallen. Die Pflanzen sollten auf 1-3 Haupttriebe ausgeizt werden.

**Sortenbeschreibung:** Großfrüchtige Fleischtomate mit ausgezeichnetem Geschmack. Viel Tomatenaroma, auffällige, leicht rosafarbene Früchte. Späte Stabtomate. Spezialität.

**Berner Rose** *Solanum lycopersicum*



# Beuteltomate

Tomate



einsundalle.de

15 Pflanz



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst von der Kraut- und Fruchtfäule befallen. Die Pflanzen sollten auf 1-3 Haupttriebe ausgegeizt werden.

**Sortenbeschreibung:** Wie ein Lederbeutel hängen diese wunderschönen orangeroten, oben ins grünliche gehenden, sehr großen Früchte an der Pflanze. Eine Augenweide! Reifebeginn ist mittelspät, Ernte bis weit in den Herbst, weil die Frucht kaum von der Krautfäule befallen wird. Geschmack: oben anders als unten, mild bis aromatisch, süßlich bis säuerlich, interessante Konsistenz, unten weich, oben knackig.



Beuteltomate



# Cherry Black

Tomate



einsundalle.de

15 Pflanzern



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst von der Kraut- und Fruchtfäule befallen. Die Pflanzen sollten auf 1-3 Haupttriebe ausgegeizt werden.

**Sortenbeschreibung:** Diese mittelfrühe Sorte trägt große Mengen schwarzvioletter Früchte mit 3-4cm Durchmesser. Ihr Süßliches und Säuerliches steht in einem angenehmen Verhältnis zueinander. Diese saftige, schnittfeste Tomate ist wegen ihres hohen Zierwertes besonders gut für's kalte Büfett geeignet.



Cherry Black



# Cosmic Eclipse

Tomate



einsundalle.de

15 Pflanzten



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst von der Kraut- und Fruchtfäule befallen. Die Pflanzen sollten auf 1-3 Haupttriebe ausgeizt werden.

**Sortenbeschreibung:** Alte Sorte aus Californien, die mittelspät reift. Faszinierende, bunt gesprenkelte Tomate mit ganz feiner, detaillierter Aderstruktur.

Eine kosmische Eklipse.



# Cuban Pink

Tomate



einsundalle.de

15 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst von der Kraut- und Fruchtfäule befallen. Es sollten ALLE Nebentriebe ausgeipzt werden!

**Sortenbeschreibung:** Sehr wüchsige, bis 5m hohe Pflanzen mit vielen knallig pinkfarbigen, eiförmigen Cocktailtomaten. Mildwürziger, süß-säuerlicher Geschmack. Durch frühes Pflücken kann der Ertrag dieser mittelspäten Sorte gesteigert werden. Die Früchte sind lange lagerbar. Wegen sehr hoher Krautfäuletoleranz sichere Ernte bis zum Frost.



**Cuban Pink** Solanum lycopersicum



# Jani

## Busch-Tomate

gut für Kübelkultur - ca. 80 cm hoch



einsundalle.de

15 Pflanz



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden leicht von der Kraut- und Fruchtfäule befallen.

**Sortenbeschreibung:** Sehr frühe Sorte mit roten, runden, gut schmeckenden Früchten. Die ca. 80 cm hoch wachsenden Pflanzen werden NICHT ausgeizt. Gut für Kübelkultur geeignet.



**Jani** Solanum lycopersicum



# Rote Paprika

Tomate



einsundalle.de

15 Pflanzern



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst von der Kraut- und Fruchtfäule befallen. Die Pflanzen sollten auf 1-3 Haupttriebe ausgegeizt werden.

**Sortenbeschreibung:** Glänzend rote, mittelgroße bis große, stark gebuchtete Früchte (wie Paprika) mit gutem Geschmack. Da sie hohl sind, können die Früchte oben aufgeschnitten und gefüllt werden. Sie sind gut für unterwegs geeignet, weil sie druckunempfindlich und fast ohne Saft, dennoch saftig, sind.



**Rote Paprika** Solanum lycopersicum



# Ruthje

Tomate



einsundalle.de

15 Pflanzern



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst von der Kraut- und Fruchtfäule befallen. Die Pflanzen sollten auf 1-3 Haupttriebe ausgegeizt werden.

**Sortenbeschreibung:** Leuchtend rote, feste, sehr lange haltbare Früchte von 40-55 g mit leichter Herzform wachsen in Massen an robusten, üppigen Pflanzen mit geringem Nährstoffbedarf. Der Geschmack ist außergewöhnlich gut, sehr aromatisch, süßlich und wird durch sparsames Düngen und Pflücken erst bei Vollreife noch verstärkt.



**Ruthje** Solanum lycopersicum



# Sheboygan

Tomate



einsundalle.de

15 Pflanzern



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst von der Kraut- und Fruchtfäule befallen. Die Pflanzen sollten auf 1-3 Haupttriebe ausgegeizt werden.

**Sortenbeschreibung:** Exzellenter Geschmack, hochinteressante längliche Form, ausgefallene, angenehme rosarote Färbung und ein hoher Ertrag zeichnen diese weit über 100jährige litauische Tomatensorte aus.



# Tigerella

## Tomate

rot mit gelben Streifen



einsundalle.de

15 Pflanzern



Tüteninhalt reicht für 15 Pflanzen.

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst von der Kraut- und Fruchtfäule befallen. Die Pflanzen sollten auf 1-3 Haupttriebe ausgegeizt werden.

**Sortenbeschreibung:** Für Freunde ausgefallener Sorten. Eine mittelgroße zweifarbige Tomate: rot mit gelben Streifen. Sehr produktiv und widerstandsfähig gegen Krankheiten. Die Früchte bleiben lange fest und sind lange lagerbar. Sehr lecker auf einem Brot mit Kräuterquark als Unterlage, oder einfach so wie immer.



**Tigerella** Solanum lycopersicum



# Tomatenmix



einsundalle.de

30 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 30 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten sind frostempfindlich und benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst schnell von der Kraut- und Fruchtfäule befallen. Die Pflanzen sollten mit 1-3 Haupttrieben gezogen werden. Alle weiteren Nebentriebe sollten ausgegeizt werden.

**Dieser Mix enthält:** Amber, Babelsberger Gelbe, Baselbieter Röteli, Berner Rose, Beuteltomate, Black Plum, Bonner Beste, Cuban Pink, De Berao, Dr. Becker 76b, Garden Lime, Hellfrucht, Himbeerrosen, Lagertomate, Mirabell, Renate, Rote Paprika, Thomas, Vesennij Mierurinskij

Bilder auf der Vorderseite  
sind Beispielbilder



**Tomatenmix** Solana lycopersica



# Vesennij Mieurinskij

Tomate



einsundalle.de

15 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Tomaten benötigen normalerweise einen Regenschutz, denn sie werden sonst schnell von der Kraut- und Fruchtfäule befallen.

**Sortenbeschreibung:** Diese aus Russland stammende Sorte ist vielleicht die süßeste Tomate der Welt! An den zahlreichen Trauben wachsen 12-16 rote, ca.4 cm große, mundgerechte Früchte mit dünner Haut. Wenn die Früchte getrocknet und in Öl eingelegt werden, verstärkt sich der zuckersüße Geschmack noch. Die Sorte kann über 2,50 m hoch werden.



# stierhoden

Freilandtomate



einsundalle.de

15 Pflanz~~en~~



Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Pflanzabstand:** ab 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Freilandtomaten können auch ohne Dach angebaut werden. Die Pflanzen sollten auf 1-3 Haupttriebe ausgegeizt werden und weit gebunden werden. Blätter und Triebe sollten abtrocknen können, um der Kraut- und Fruchtfäule vorzubeugen. Tomaten sind frostempfindlich.

**Sortenbeschreibung:** Leckere Fleischtomate mit saftigen, sehr aromatischen Früchten. Ausgezeichneter Geschmack. Da das Sortenbild noch nicht sehr ausgeprägt ist, sind die Früchte verschiedenartig geformt.



**Stierhoden** Solanum lycopersicum



# Orange Johannisbeere

Wildtomate



einsundalle.de

15 Pflanzchen



DE-ÖKO-006

Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Februar-März

**Abstand:** nicht hochgebunden: 150 x150; sonst 60 x 60 cm

**Anbauhinweise:** Wildtomaten sind krautfäuleresistent, können also im Freiland wachsen. Bei der Anzucht nur die ersten 3-4 Triebe ausgeizen, dann weiter wachsen lassen. Hochgebunden können sie besser gepflegt und beerntet werden und Pflanzen und Früchte bleiben länger gesund.

**Sortenbeschreibung:** 1000 orange aromatische Früchte von max. Kirschengröße mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Süße und Säure können bis zum Frost von diesen weit über 2 m hoch werdenden Sträuchern geerntet werden. Sehr gut als zierender Sichtschutz zum Naschen geeignet.



Orange Johannisbeere Solanum lycopersicum



# Gelbe Wildtomate

Tomate



einsundalle.de

15 Pflanzen



DE-ÖKO-006

Tüteninhalt reicht für ca. 15 Pflanzen

**Aussaat:** vorziehen Febr.-März; Keimdauer bis 4 Wochen

**Abstand:** nicht hochgebunden: 150 ; sonst 60-80 cm

**Anbauhinweise:** Wildtomaten sind resistent gegen Krautfäule, können also im Freiland wachsen. Bei der Anzucht nur die ersten 3-4 Triebe ausgeizen, dann weiter wachsen lassen. Hochgebunden können sie besser gepflegt und beerntet werden und Pflanzen und Früchte bleiben länger gesund.

**Sortenbeschreibung:** 1000 gelbe aromatische Früchte von max. Kirschengröße mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Süße und Säure können bis zum Frost von diesen weit über 2 m hoch werdenden Sträuchern geerntet werden. Sehr gut als zierender Sichtschutz zum Naschen geeignet.



# Magdeburger Markt

Knollensellerie



einsundalle.de

100 Pflanzen



Tüteninhalt reicht für ca. 100 Pflanzen

**Aussaat:** Mitte Februar-März

**Reihenabstand:** 40 cm

**Pflanzabstand:** 40 cm

**Anbauhinweise:** Lichtkeimer, Samen also ohne Deckerde säen, leicht andrücken und mit einer Glasscheibe abdecken um Austrocknen zu vermeiden; oder sehr dünn mit Erde bedecken. Keimtemperatur gleichmäßig 15-20 °C, Temperaturen unter 15 °C können zum Schossen führen, Temperaturen über 20 °C zur Keimruhe.

**Sortenbeschreibung und Verwendung:** Alte Sorte mit hellen Knollen. Das Laub kann als Suppengrün verwendet werden.

